



ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES / UTRUSTING

RENAULT
Trafic



BINNENACCESSOIRES **ACCESSOIRES INTÉRIEURS**



1

Uw Renault-verdeler kan u alle inlichtingen verschaffen over het volledige gamma accessoires. Vraag voor alle informatie over radio's, luidsprekers, navigatiesystemen, handenvrije GSM-kits, en inrichting - meubel - gereedschappen, de specifieke brochures en tarieven.

Votre distributeur Renault pourra vous renseigner sur la gamme complète d'accessoires. Pour toutes les informations concernant les radios, haut-parleurs, systèmes de navigation, kits mains-libres et aménagement - meuble - outils, demandez les brochures spécifiques accompagnées des tarifs.



2



3

1 **Handenvrije GSM-kit / Kit Mains-Libres**

Fonction: mute/radio, duplex intégral, son passant par les haut-parleurs avant. Validé crash-test.

Functie: mute/radio, integrale duplex, klankweergave in de voorste luidsprekers. Crash-test gevalideerd.

Véhicule pré-équipé /

Voertuig met vooruitrusting: **77 11 218 391**
+ adaptateur GSM / GSM-adaptor.

Véhicule non pré-équipé /

Voertuig zonder vooruitrusting: **77 11 219 616**
+ adaptateur GSM / GSM-adaptor.

Pour contrôler la compatibilité avec votre GSM, veuillez vous informer auprès de votre distributeur Renault.

Raadpleeg uw Renault-verdeler in verband met de compatibiliteit van de adaptor met uw GSM.

2 **Kleerhanger op hoofdsteun / Cintre sur appuie-tête**

Chromé / Verchromd: **77 11 219 816**

Noir / Zwart: **77 01 416 351**

3 **Koelmodule / Module frigorifique**

Frigo 12 volts. Contenance: 25 l. Livré avec sangle de fixation/transport. Réchauffe ou refroidit les aliments de plus ou moins 20°C par rapport à la température de l'habitacle (min. 2°C, max. 60°C).

Werkt op 12 volt. Inhoud: 25 l. Geleverd met bevestigings-/transportriem. Verwarmt of koelt voedingswaren 20°C meer of minder dan de binnentemperatuur (min. 2°C, max. 60°C).

77 11 219 378

4 **Alarm / Alarme** (non-illustré - niet afgebeeld)

CJ1 est un système qui, en cas d'utilisation non autorisée du véhicule, se charge de le ralentir automatiquement jusqu'à une vitesse de 30 km/h.

CJ1 is een systeem dat in werking treedt na diefstal van het voertuig. Beperkt de snelheid automatisch tot 30 km/u.

77 11 202 871

VV3 comprend une alarme sonore avec détection périmétrique et volumétrique.

VV3 geluidsalarm met perimetrische en volumetrische detectie.

77 11 202 872

Pour plus d'informations techniques sur les alarmes, veuillez vous informer auprès de votre distributeur Renault.

Raadpleeg uw Renault-verdeler voor meer technische informatie over de alarmen.

5 **Vloertapijten / Tapis de sol**

Gamme de 2 tapis de sol, badgés au nom du véhicule.

Gamma van 2 vloertapijten met opdruk van de naam van het voertuig.

• **Textile**

Particulièrement robuste, lavable à l'eau, couleur anthracite.

Stevig, afwasbaar, antracietkleur. **77 11 219 946**

• **Rubber / Caoutchouc**

Étanche, lavable à l'eau.

Waterdicht, afwasbaar. **77 11 222 550**

5





7

BINNENACCESSOIRES ACCESSOIRES INTÉRIEURS



6



8



9

6 Bevestigingsriem / Sangle de maintien

Maintient tous vos colis au sol grâce aux crochets d'arrimage d'origine. La longueur de la sangle est calculée pour arrimer une palette (4 m).

Deze riem houdt al uw pakjes op hun plaats dankzij de oorspronkelijke bevestigingshaken. De lengte van de riem (4 m) is berekend op het blokkeren van een volledig palet goederen.

77 11 218 399

7 Vloernet / Filet de plancher

Permet de maintenir vos colis sur le plancher. Se fixe à l'aide des crochets d'origine.

Met dit net kan u uw pakjes tegen de laadvloer bevestigen. Het wordt bevestigd aan de oorspronkelijke haken.

77 11 211 649

8 Zetelnet / Filet de siège

Idéal pour maintenir des objets à portée de mains.

Ideaal om voorwerpen binnen handbereik van de bestuurder op te bergen.

77 01 416 405

9 Zetelhoe Aquilla / Housse de siège Aquilla

Lavable en machine.

Machinewasbaar.

2 sièges avant + 2 appuis-tête

2 zetels vooraan + 2 hoofdsteunen **77 11 211 645**

1 siège avant + 1 banquette + 3 appuis-tête

1 zetel vooraan + 1 passagiersbank + 3 hoofdsteunen **77 11 211 646**

10 Antislip houten laadvloer & opengewerkte beschermingswanden /

Plancher bois antidérapant & parois latérales de protection ajourées

Plancher: contreplaqué 100% bouleau, combi 145/120 g/m² revêtu d'un film imprégné de résine. Epaisseur: 12 mm.

Parois latérales de protection ajourées: contreplaqué 100% bouleau, permet d'y arrimer des marchandises, épaisseur: 10 mm.

Pour connaître les références, consultez le tarif accessoires.

Laadvloer: 100% multiplex berk, 145/120 g/m² met een film in hars. Dikte : 12 mm.

Opengewerkte beschermingswanden: 100% multiplex berk, om goederen aan vast te maken, dikte : 10 mm.

U vindt alle referenties in het tarief accessoires.

11 Vloerbescherming / Protection de sol

Plastique ABS, lavable au jet d'eau. Protège de l'humidité, des gravats, de la terre, ...

Plastic ABS, met water afschuitbaar. Beschermst tegen vocht, gruis, aarde, ...

Avec porte latérale droite coulissante

Met zijschuifdeur rechts **77 11 218 339**

Avec deux portes latérales coulissantes

Met 2 zijschuifdeuren **77 11 218 341**

Rallonge (pour version L2)

Verlengstuk (voor versie L2) **77 11 218 342**

10



11





13

BINNENACCESSOIRES ACCESSOIRES INTÉRIEURS



12



14



15

12 Kit microlijnen / Kit microlignes

Permet d'obturer les vitres sans gêner la visibilité du conducteur.

Hiermee kan u de ruiten van uw wagen afsluiten zonder de zichtbaarheid van de bestuurder te verminderen.

Portes arrière 180° vitrées /
Achterdeuren 180° met ruiten **77 11 211 624**

Porte latérale droite coulissante vitrée /
Zijschuifdeur rechts met ruit **77 11 211 625**

Porte latérale gauche coulissante vitrée /
Zijschuifdeur links met ruit **77 11 211 626**

13 Bescherming ramen / Protection grillagée

Portes arrière 180° vitrées /
Achterdeuren 180° met ruiten **77 11 211 622**

Porte latérale droite coulissante vitrée /
Zijschuifdeur rechts met ruit **77 11 218 423**

Porte latérale gauche coulissante vitrée /
Zijschuifdeur links met ruit **77 11 211 623**

14 Veiligheidsvest / Gilet de sécurité

Permet d'être vu en toutes circonstances. Conforme aux normes européennes.

Om in alle omstandigheden gezien te worden. Beantwoordt aan de Europese normen.

77 11 220 948

15 Multifunctionele pomp / Pompe multi-usage

Rechargeable sur le secteur et l'allume-cigare, autonomie 40 min., pression jusqu'à 10 bars. Livrée avec contrôleur et jauge de pression et différents embouts de gonflage (voiture, vélo, ballon, ...).

Kan elektrisch of via de aansteker heropgeladen worden, 40 minuten autonomie, druk tot 10 bar. Geleverd met veiligheid, drukmeter en verschillende opzetstukjes (auto, fiets, bal,...).

77 11 211 716

16 Tekenplannen / Plan guide

Plans de transfert à chaud, composés de calques, permettent de transférer les gabarits du véhicule, tels des "patrons de couture" sur le support à découper (bois, moquette, mélaminé).

U kan de plannen direct als mallen gebruiken om de "snijpatronen" over te nemen op het materiaal dat uitgesneden moet worden (hout, vast tapijt, melamine).

Plancher L1 / Bodemplaat L1 **77 11 211 640**

Plancher L2 / Bodemplaat L2 **77 11 211 641**

Plancher L1 + parois /
Bodemplaat L1 + binnenkant **77 11 211 638**

Plancher L2 + parois /
Bodemplaat L2 + binnenkant **77 11 211 639**

16



16





2 / 3

BUITENACCESSOIRES ACCESSOIRES EXTÉRIEURS



1

4





2 / 3



3

1 *Mistlichtenkit / Kit antibrouillard*

Permet d'améliorer votre sécurité visuelle tout en personnalisant votre véhicule.

Laat toe uw veiligheid en de look van uw voertuig te verbeteren.

77 11 211 613

2 *Spatlappen / Bavettes*

Avant / Vooraan:

77 11 211 650

Arrière / Achteraan:

77 11 218 337

3 *Flankbeschermers / Protections latérales*

Protègent efficacement les bas de caisse.

Bieden doeltreffende bescherming aan de onderzijde van het koetswerk.

Portes arrière 180° / Achterdeuren 180°: **77 11 211 652**

Passage de roues (4 pièces) / Wielkast (4 stuks):

77 11 211 653

4 *Sneeuwkettingen / Chaîne à neige*

Jantes 16' (pneu 195/65 X 16)

Velg 16' (banden 195/65 X 16) **77 11 222 087**

Jantes 16' (pneu 205/65 X 16 et 215/65 X 16)

Velg 16' (banden 205/65 X 16 en 215/65 X 16)

77 11 222 088

5 *Behandeling getinte ruiten / Traitement vitres teintées*

Traitement polyester thermo-applicable, sécurité UV, sécurité éclat de vitre, antiaccès visuel, antivol. Ajoute également une touche d'esthétisme au véhicule. Existe différents degrés de graduations et de coloris.

Pour plus d'informations techniques, veuillez vous informer auprès de votre distributeur Renault.

Vous retrouverez toutes les références dans le tarif accessoires.

Thermisch aan te brengen polyester, UV-bescherming, bescherming tegen het springen van de ruiten, houdt het binnenkijken tegen, antidiefstal. Brengt een belangrijke finishing touch aan. Bestaat in verschillende gradaties en kleuren.

Raadpleeg uw Renault-verdeler voor meer technische informatie.

U vindt alle referenties in het tarief accessoires.

6 *Achteruitrijradar / Radar de recul*

Très utile en raison des espaces de manœuvres et de stationnements réduits. 2 capteurs.

Zeer nuttig nu de manoeuvreerruimte en de parkeerplaatsen steeds kleiner worden. 2 sensoren.


Fixé au bouclier arrière:

*Ingebouwd op de achterbumper: **77 11 202 950***

5



6





1

TRANSPORTOPLOSSINGEN SOLUTIONS DE TRANSPORT



1



2

1 Dakgalerij / Galerie de toit

Se fixe sur les emplacements d'origine, livrée avec rouleau arrière (sauf version hayon) et barre arrêt de charge, traitée anticorrosion par peinture époxy noire. Testée en soufflerie.

Charge maximum autorisée: 200 kg.

Wordt bevestigd op de speciaal hiervoor voorziene plaatsen en steunvoetjes, geleverd met een laadrol achteraan en eindstang vooraan, antiroestbehandeling met zwarte lak in epoxy. Getest in de windtunnel. Maximale toegelaten belasting: 200 kg.

- Chemin de passage
Facilite le chargement et la circulation sur la galerie.

Loopgang

Vergemakelijkt het laden en het lopen op de galerij.

- Echelle. Se fixe sur la porte arrière.
Laadladder. Wordt op de achterdeur bevestigd.

Vous retrouverez toutes les références dans le tarif accessoires.

U vindt alle referenties in het tarief accessoires.

2 Dakstaven / Barres de toit

En acier gainé en PVC noir. Vendues par unité, supportent un poids max. par barre de 50 kg, soit 100 kg pour 2 barres et 150 kg pour 3 barres.

Met zwarte PVC overtrokken ijzeren staven. Verpakt per stuk, het max. draagvermogen per staaf bedraagt 50 kg, dus 100 kg voor 2 staven en 150 kg voor 3 staven.

77 11 211 611

3 Trekhaken / Attelages

Gamme de 3 attelages avec faisceaux électriques 7 ou 13 broches. Traitement anticorrosion par poudrage époxy.

Gamma van 3 trekhaken met bundels 7 en 13 pinnen. Antiroestbehandeling met epoxyhars.

- RDSO
Rotule démontable sans outil, devient invisible une fois le crochet retiré.
La rotule dispose d'un système antivol.
De kogel is demonteerbaar zonder gereedschap, wordt onzichtbaar wanneer de kogel is weggenomen.
Uitgerust met een antidiefstalsysteem.

77 11 211 614

- Standard / Standaard **77 11 223 969**

- Standard (livré sans crochet de remorquage) / Standaard (geleverd zonder haak): **77 11 220 076**

- Kit visserie en complément / Kit schroeven als complement: **77 11 222 095**

- Crochet de remorquage en complément / Monteerbare haken als complement:

a) Rotule standard / Bol **77 01 402 470**

b) Crochet / Haak **77 01 408 016**

c) Chape / Bol + haak **77 01 408 017**

d) Crochet mixte / Gemengde haak **77 01 408 018**

- Faisceaux d'attelage / Bundel
7 broches / 7 pinnen **77 11 211 616**
13 broches / 13 pinnen **77 11 211 617**

3 a



b



c



d





RENAULT

Ces produits sont présentés sous réserve des stocks disponibles dans les points de vente du réseau Renault et de l'arrêt éventuel de la vente par les fournisseurs. Les photos figurant dans le présent document ne sont pas contractuelles. Renault se réserve le droit de modifier ses prix sans préavis ainsi que de supprimer ou de changer certaines références. Vu l'évolution constante des véhicules, il est conseillé de vérifier la compatibilité des accessoires figurant au catalogue.

De voorgestelde artikelen zijn beschikbaar in de verkooppunten van het Renault-netwerk, zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van de eventuele stopzetting van verkoop door de leveranciers. De foto's in dit document zijn geenszins contractueel. Renault behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, alsook om bepaalde referenties te schrappen of te wijzigen. Gezien de voortdurende evolutie van de voertuigen, is het aangeraden de compatibiliteit van de accessoires in de catalogus met uw wagen na te gaan.

